



SICHTBLENDEN

HOLZ/HPL/ALU/BPC

SCHALLSCHUTZ

ZUBEHÖR



INHALTSVERZEICHNIS



HOLZ TRIFFT FARBE	
Über Osmo	4 – 5
Holz schont unser Klima	6 – 7
Hölzer/Farbwahl	8 – 9
.....	
SICHTBLENDEN – HOLZ	10 – 11
Rondo	12 – 13
Juel A	14 – 15
Bella Vista A	16 – 17
Bella Vista 2.0	18 – 19
Rhombus	20 – 23
Sumatra	24 – 25
Skagen	26 – 29
Borkum	30 – 31
Lillehammer	32 – 33
Schallschutz Forsdal	34 – 37
Pfosten & Zubehör	38 – 39
Glasscheiben	40 – 41
.....	
SICHTBLENDEN – HPL	42 – 43
HPL Elegance	44 – 47
.....	
SICHTBLENDEN – ALUMINIUM	48 – 49
Alu-Fence	50 – 51
Alu-Fence Juel	52 – 53
Alu-Fence Rhombus	54 – 55
.....	
ALU-CLADDING	56 – 57
Alu-Cladding Rhombus	58 – 59
Alu-Cladding Cono	60 – 61
.....	
SICHTBLENDEN – BPC	62 – 63
Multi-Fence	64 – 65
Multi-Fence Elegance B	66 – 67
Multi-Fence Co-Extrusion	68 – 69
.....	
SICHTBLENDEN – INDIVIDUELL	70 – 71
Flex-Fence	72 – 73
.....	
Pfosten & Zubehör	74 – 75
.....	
MÖBELPALETTEN	76 – 79
.....	
INFOS & TIPPS	
Sichtblendenpflege	80 – 81
Handelsübliche Holzmerkmale	82 – 83



**HOLZ
TRIFFT
FARBE**

HOLZ, DAS HÄLT.

In 100 Jahren wächst ein Baum zu einer soliden Qualität heran. In mehr als 100 Jahren Firmengeschichte sammelte Osmo Erfahrungen im Umgang mit Holz. Unsere Sorgfalt und Fachkenntnis gilt der materialgerechten Verarbeitung und dem lang währenden Schutz des wertvollen Rohstoffes Holz.

FARBE, DIE SCHÜTZT.

Nur ein holzgerechter Anstrich sorgt dafür, dass die natürliche Schönheit und Festigkeit von Holz lange erhalten bleibt. Schon vor 50 Jahren entwickelte Osmo atmungsaktive Holzanstriche auf der Basis natürlicher Öle und Wachse. Damit leistete das Unternehmen Pionierarbeit.

DIE VERBINDUNG.

Leidenschaft für Holz und Farbe mündete bei Osmo in moderner Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Bis heute sind wir der einzige Hersteller, der seine Veredelungskette mit Holzanstrichen aus eigener Entwicklung und Produktion komplettiert.

Holz und Farbe aus einer Hand
– für eine Verbindung, die auf Dauer hält.

DAS IST OSMO



UNSERE ZUKUNFT

HOLZ SCHONT UNSER KLIMA

Seit dem Jahr 1850 ist die CO₂-Konzentration in der Erdatmosphäre um ca. 25 % angestiegen und die Temperatur hat sich um 0,7 Grad Celsius erhöht. Die Folgen sind drastisch: Dürren, Flutwellen, Hochwasser oder Wirbelstürme. Bei der Umweltkonferenz in Rio hat sich die Völkergemeinschaft auf eine Reduzierung der Treibhausgase verständigt. Doch genaue Vorgaben und Maßnahmen wurden bis heute nicht vereinbart. Können wir unsere Umwelt nicht mehr retten? Oder haben wir schon eine Lösung?

Ein Teil einer großen Lösung könnte die Forstwirtschaft sein: Bereits 1713 hat Hans-Carl von Carlowitz den Begriff Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit der Forstwirtschaft verwendet. Nachhaltigkeit heißt, bewusst mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen zu wirtschaften – also nicht mehr Bäume zu schlagen, als nachgepflanzt werden. Das erfordert ein generationenübergreifendes Denken, um langfristig Erfolg zu haben. Denn es braucht Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte, bis ein Baum zu nutzbarem Holz herangewachsen ist. Osmo unterstützt seit Jahren diesen Gedanken und setzt für bestimmte Produkte den hohen Standard des FSC®-Systems an.

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der uns bei einem bewussten Umgang mit diesem Naturprodukt noch in mehreren hundert Jahren zur Verfügung stehen wird. Auch

dann noch, wenn die Erdölreserven schon lange versiegt sein werden. Für das Wachstum entzieht ein Baum seiner Umwelt Kohlendioxid und speichert es sein Leben lang. 1 m³ Holz kann so bis zu einer Tonne des klimaschädlichen CO₂ speichern und gibt es erst wieder nach dem Absterben des Baumes an die Umwelt ab. In einem wirtschaftlich ungenutztem Wald gibt der Baum nach seinem Absterben das CO₂ wieder ab, währenddessen ein wirtschaftlich genutzter Wald (also ein weiterverarbeiteter Baum) wesentlich länger CO₂ speichern kann. Mit der Weiterverarbeitung zu Holzprodukten, wie z. B. zu Terrassendielen oder Sichtblenden, wird das gespeicherte CO₂ dauerhaft im Holz gespeichert – es wird der Umwelt entzogen. Nachhaltig bewirtschaftete Wälder können eine positive CO₂-Bilanz aufweisen.

Holz ist ein wirkungsvoller CO₂-Speicher, der sich aufgrund seiner vielzähligen Einsatzmöglichkeiten hervorragend eignet, um andere klimaschädliche Produkte zu ersetzen. Solange wir den Gedanken von Hans-Carl von Carlowitz beherzigen und darauf achten, dass Holz nachwächst, wird der Atmosphäre mehr CO₂ entzogen als CO₂ aus Holz wieder freigesetzt werden kann.

Es liegt an uns: Holz schafft Lebensqualität – für Sie und unser Klima. Machen Sie mit.

DAS HOLZ FÜR IHRE SICHTBLENDE

Qualität beginnt beim Holz. Fast alle unsere Produkte werden in unseren Werken in Warendorf und Münster gefertigt. Schon beim Einkauf achten wir auf die Herkunft. Unsere Kiefer und Fichte beziehen wir vorzugsweise aus Skandinavien, weil der langsame

Wuchs das Holz widerstandsfähiger macht. Manche Holzarten – Garapa, Western Red Cedar und Lärche – sind aufgrund ihrer natürlichen Inhaltsstoffe auch ohne Anstrich witterfest. Lärche behandeln wir für Sie auf Wunsch auch mit unserem UV-Schutz Öl.

NATURBELASSEN



Garapa



Western Red Cedar




Lärche, auf Wunsch mit UV-Schutz

KESSELDRUCKIMPRÄGNIERT



Kiefer kesseldruckimpregniert Grün



Kiefer kesseldruckimpregniert Grau

ENDBEHANDELT



Fichte



Kiefer kesseldruckimpregniert Grün

QUALITÄT BEGINNT
BEIM HOLZ

IHRE FARBWAHL: COLORED GARDEN

MIT WETTERFESTEM ANSTRICH

Elemente aus Fichte und Kiefer werden erst durch den richtigen Anstrich resistent gegen Wasser, Schimmel- und Pilzbefall. Wir machen es Ihnen bequem und liefern die Sichtblenden fix und fertig mit zwei Farbaufrägen.

IHRE FARBWAHL – COLORED GARDEN

Obwohl der zweifache Anstrich perfekt auf das Holz abgestimmt ist, kann, je nach Witterung, nach ca. 2 Jahren ein erster Renovierungsanstrich erforderlich werden. Kontrollieren Sie Ihre Sichtblenden jährlich auf schadhafte Stellen und bessern Sie diese gegebenenfalls aus.

VORBEHANDELT – 1 x BEHANDELT

Lärche zeichnet sich durch eine besonders schöne Maserung aus. Daher liefern wir Ihnen Sichtblenden aus Lärche auf Wunsch mit unserem farblosen UV-Schutz-Öl. Ein zweiter, bauseitiger Anstrich, direkt nach der Montage ist notwendig, um die natürliche Vergrauung zu verzögern.




UV-Schutz 52

ENDBEHANDELT – 2 x BEHANDELT

Deckende Farben bieten den besten Schutz für das Holz. Gleichzeitig wirken sie edel und modern, wenn der Farbaufrag perfekt ist. Dank moderner Spritz- und Tauchanlagen können wir Ihnen einen absolut gleichmäßigen Farbaufrag garantieren.



Weiß 01



Steingrau 04



Lichtgrau 07



Anthrazit 96

WERKSEITIGER FARB-
AUFTRAG FÜR LANG-
ANHALTENDEN SCHUTZ



Mein Garten, meine Oase. Da bin ich privat und bestimme selbst, wer hineinschauen darf.

SICHTBLENDEN








OSMO
1. Platz
GESAMT & DESIGN
IN DER KATEGORIE
HOLZZÄUNEN



SICHTBLENDEN UND ZÄUNE



Pfosten und Zubehör



	glatt	glatt	glatt	glatt	Elementhalter (4 Stk.)
B x T x H	9 x 9 x 105 cm	9 x 9 x 195 cm	9 x 9 x 108 cm	9 x 9 x 188 cm	
Lärche	635 29 800	22,90	635 20 700	39,90	
Lärche, UV-Schutz	635 29 851	30,90	635 20 751	49,90	
Kiefer, endbehandelt			635 21 201	31,90	635 21 701 48,90
Edelstahl					665 20 200 22,90

RONDO



Rondo ist Holz in seiner schönsten Form. Bei dieser außergewöhnlichen Sichtblende in Sandwichbauweise können Sie die handwerkliche Perfektion mit Händen fassen. Gerundete Rahmenstücke geben den Elementen eine weiche Anmutung. Auch bei den Profilen sind alle Kanten gerundet.

- > Kiefer endbehandelt, Lärche naturbelassen oder mit UV-Schutz vorbehandelt
- > Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl
- > gerundete Rahmenteile
- > Höhe individuell anpassbar
- > Sichtblenden: Rahmen 18x94 mm, Profile 13x118 mm und Gitterleisten 13x35 mm

IHRE HÖLZER


KIEFER KESSELDRUCK- IMPRÄGNIERT GRÜN

Die Kesseldruckimprägnierung macht das Holz widerstandsfähig gegen Pilze und Schimmel.



LÄRCHE NATURBELASSEN

Harz schützt das Holz wie eine natürliche Imprägnierung. Auch mit UV-Schutz vorbehandelt erhältlich.



IHRE FARBWAHL FÜR KIEFER



Weiß 01



Steingrau 04





Lichtgrau 07



Anthrazit 96

Sichtblende RONDO



	geschlossen		mit Gitter		mit Gitter		Abschlusselement mit Gitter	
B x H	178 x 178 cm		89 x 178 cm		178 x 178 cm		89 x 178/98 cm	
Lärche	625 68 900	163,90	625 56 300	124,90	625 56 400	163,90	625 56 200	135,90
Lärche, UV-Schutz	625 68 951	197,90	625 56 351	152,90	625 56 451	197,90	625 56 251	163,90
Kiefer, endbehandelt	625 53 101	199,90	625 66 501	152,90	625 66 401	199,90	625 66 601	163,90

Sichtblenden und Pfosten (Lärche, UV-Schutz) müssen direkt nach der Montage bauseits nachbehandelt werden

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 38/39


SICHTBLENDEN UND ZÄUNE



Zubehör



Nut-Abdeckleiste
für Aluminiumpfosten Typ B




Pfostenanker
zum Aufschrauben*



Pfostenanker
zum Einbetonieren*



Pfostenanker
für L-Steine*



Bohrschablone
inkl. Bohrer

B x T x H	2,7 x 0,4 x 200 cm		16 x 16 x 41 cm		11 x 11 x 71 cm		9 x 9 x 57 cm			
Aluminium	665 28 600	6,30								
Aluminium, Anthrazit	665 29 200	6,90								
Metall, feuerverzinkt			665 23 100	33,90	665 23 000	35,90	665 29 400	32,90	665 22 900	41,90

* inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung

JUEL A




Bei der Sichtblende Juel A erhalten Sie transportfreundlich verpackte Einzelprofile zum selber zusammenbauen. Die Profile sehen aus wie ein kleiner Tannenbaum. Sie stecken die Profile ganz einfach in die Aluminiumpfosten und verschrauben diese. Die Höhe Ihrer Sichtblende bestimmen Sie selbst, indem einzelne Profile weggelassen werden können.

- > Lärche naturbelassen oder mit UV-Schutz vorbehandelt
- > Höhe individuell anpassbar, indem einzelne Profile weggelassen werden
- > Bausatz bestehend aus 13 Profilen 28x140 mm, einem Profil 28x128 mm, einer Abdeckleiste und Zubehörbeutel

IHRE HÖLZER

LÄRCHE NATURBELASSEN

Harz schützt das Holz wie eine natürliche Imprägnierung. Auch mit UV-Schutz vorbehandelt erhältlich.



Sichtblende JUEL A




Inkl. Befestigungs-zubehör	geschlossen	geschlossen		
B x H	175 x 185 cm	113 x 185 cm		
Lärche	625 61 500	304,90	625 61 600	219,90
Lärche, UV-Schutz	625 61 551	372,90	625 61 651	299,90

Pfosten



Aluminiumpfosten
Typ A




Aluminiumpfosten
Typ B

B x T x H 9 x 9 x 200 cm


Aluminium 635 54 300 89,90 635 56 900 94,90

Aluminium, Anthrazit 635 57 300 104,90

Zubehör



Pfostenkappe
inkl. Schrauben



Pfostenkappe
inkl. Schrauben

B x T x H 14 x 14 x 2,5 cm

Lärche 670 09 000 11,90

Lärche, UV-Schutz 670 09 051 16,90

Aluminium

Aluminium, Anthrazit

12 x 12 x 2 cm

670 11 900 18,90

670 12 500 18,90

Sichtblenden und Pfosten (Lärche, UV-Schutz) müssen direkt nach der Montage bauseits nachbehandelt werden




Zubehör



Nut-Abdeckleiste
für Aluminiumpfosten Typ B




Pfostenanker
zum Einbetonieren*



Pfostenanker
zum Aufschrauben*



Pfostenanker
für L-Steine*



Pfostenanker
zur Tor-Montage*

B x T x H	2,7 x 0,4 x 200 cm		11 x 11 x 71 cm		16 x 16 x 41 cm		9 x 9 x 57 cm		11 x 11 x 231 cm	
Aluminium	665 28 600	6,30								
Aluminium, Anthrazit	665 29 200	6,90								
Metall, feuerverzinkt			665 23 000	35,90	665 23 100	33,90	665 29 400	32,90	665 27 600	56,90

* inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung

BELLA VISTA A



Schnörkellos und elegant: Die charakterstarken Hölzer Western Red Cedar und Garapa harmonieren perfekt mit dem von klaren Linien geprägten Design. Durch die natürliche Vergrauung erhält das Holz im Laufe der Zeit eine edle, silbergraue Patina. Die Kombination des warmen Werkstoffs Holz mit anthrazitfarbenen Pfosten aus Aluminium schafft einen modernen geradlinigen Gesamteindruck.

- > Garapa: Profile 15 x 139 mm, Gitterleiste 15 x 45 mm, einseitig mit glatter und einseitig mit genuteter Oberfläche
- > Zeder: gebürstete Profile 18 x 94 mm, gebürstete Gitterleiste 18 x 38 mm, einseitig mit glatter und einseitig mit genuteter Oberfläche
- > Tore: Rahmen 45 x 70 mm geriffelt (Garapa) und Rahmen 38 x 90 mm glatt (Zeder), DIN links, vorbereitet für Drückergarnitur mit Profilzylinder
- > Höhe individuell anpassbar indem einzelne Profile weggelassen werden
- > beidseitig verwendbar, unterschiedliche Optik der Vorder- und Rückseite

IHRE HÖLZER

GARAPA NATURBELASSEN

Südamerikanische Holzart mit gelblichem Farbton und lebendiger Holzmaserung.



WESTERN RED CEDAR NATURBELASSEN

Leicht und dennoch sehr dauerhaft. Mit einem charakteristischem Farbspiel von braun bis rötlich.



Sichtblende BELLA VISTA A



Inkl. Befestigungs- zubehör

geschlossen	geschlossen	mit Gitter	Gitter (montiert)	Tor montiert inkl. Diagonallstrebe (ohne Beschlag)
-------------	-------------	------------	-------------------	--

B x H

179 x 179 cm	117 x 179 cm	179 x 179 cm	51 x 179 cm	98 x 179 cm
--------------	--------------	--------------	-------------	-------------

Garapa

625 38 700	356,90	625 41 600	249,90	625 38 900	388,90	630 11 000	184,90	625 39 100	485,90
------------	--------	------------	--------	------------	--------	------------	--------	------------	--------

Western Red Cedar

625 50 800	417,90	625 50 900	293,90	625 51 000	439,90	625 51 100	203,90	625 51 200	542,90
------------	--------	------------	--------	------------	--------	------------	--------	------------	--------

Pfosten



Aluminiumpfosten Typ A Aluminiumpfosten Typ B

B x T x H

9 x 9 x 200 cm	9 x 9 x 200 cm	12 x 12 x 2 cm	
----------------	----------------	----------------	--

Aluminium

635 54 300	89,90	635 56 900	94,90	
------------	-------	------------	-------	--

Aluminium, Anthrazit

		635 57 300	104,90	
--	--	------------	--------	--

Zubehör



Aufschraubbänder im
Beschlagset sind verzinkt Pfostenkappe inkl. Schrauben Beschlagset für Einzeltor

B x T x H	12 x 12 x 2 cm		
-----------	----------------	--	--

Aluminium	670 11 900	18,90	
-----------	------------	-------	--

Aluminium, Anthrazit	670 12 500	18,90	
----------------------	------------	-------	--

Edelstahl			665 15 000	213,90
-----------	--	--	------------	--------



ELEGANTE KOMBINATION
AUS HOLZ UND ALUMINIUM

BELLA VISTA 2.0



Die Sichtblende Bella Vista 2.0 vereint den zeitlosen Werkstoff Holz und das unvergängliche Material Aluminium miteinander. Wie viel Einblick Sie in Ihren Garten erlauben, entscheiden Sie selbst: Während die Holzprofile blickdicht sind, ermöglicht der Abstandhalter zwischen den Aluminiumprofilen drei unterschiedliche Varianten. Kombiniert mit der Alu-Fence Rhombus ergibt sich ein moderner, geradliniger Gesamteindruck.

- > Bausatz Garapa bestehend aus 10 Profilen 15x139mm, 2 gekürzten Profilen, 4 Aluminiumprofile Anthrazit 19x58mm und Zubehörbeutel
- > Bausatz Zeder bestehend aus 15 gebürsteten Profilen 18x94mm, 3 gekürzten Profilen, 4 Aluminiumprofile Anthrazit 19x58mm und Zubehörbeutel
- > Höhe individuell anpassbar, indem einzelne Profile weggelassen werden
- > unterschiedliche Optik der Vorder- und Rückseite (einseitig glatt, einseitig genutet)
- > ideal kombinierbar mit Alu-Fence Rhombus

IHRE HÖLZER

GARAPA NATURBELASSEN

Südamerikanische Holzart mit gelblichem Farbton und lebendiger Holzmaserung.




WESTERN RED CEDAR NATURBELASSEN

Leicht und dennoch sehr dauerhaft. Mit einem charakteristischem Farbspiel von braun bis rötlich.



Sichtblende BELLA VISTA 2.0



Inkl. Befestigungs- zubehör

mit Gitter

mit Gitter

B x H

179 x 179 cm

117 x 179 cm

Garapa

625 88 000

377,90

625 88 100

259,90

Western Red Cedar


625 86 500

429,90

625 86 600

293,90

Pfosten



Aluminiumpfosten Typ B

Nut-Abdeckleiste
für Aluminiumpfosten Typ B

9 x 9 x 200 cm

2,7 x 0,4 x 200 cm

B x T x H

Aluminium, Anthrazit



635 57 300

104,90

665 29 200

6,90

Zubehör



Pfostenkappe inkl. Schrauben

12 x 12 x 2 cm

11 x 11 x 71 cm

16 x 16 x 41 cm

9 x 9 x 57 cm

B x T x H

1670 12 500

18,90

Aluminium, Anthrazit

665 23 000

35,90

665 23 100

33,90

Metall, feuerverzinkt

665 29 400

32,90

* inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung



RHOMBUS



Rhomboide Profile erfreuen sich an der Hausfassade einer großen Beliebtheit. Sie passen ideal in die moderne Baukultur und sind dabei ein absoluter Hingucker. Die lichtdurchlässige Anordnung der besonders massiven Profile lässt, je nach Betrachtungswinkel, mal mehr oder weniger Blicke zu.

- > Lärche und Thermoholz Kiefer naturbelassen, Fichte endbehandelt
- > Profile auf zwei bzw. drei Halteleisten aufgeschraubt
- > Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl
- > Lärche und Fichte: Rhombusprofile 24x75 mm mit 30° Schrägen und Halteleisten 24x70 mm
- > Thermoholz Kiefer: Rhombusprofile 21x68 mm mit 17° Schrägen und Halteleisten 24x70 mm
- > Thermoholz Kiefer: Wir empfehlen, die Sichtblenden mit dem UV-Schutz-Öl zu behandeln
- > Abstand zwischen den Profilen: 15 mm bei Lärche und Fichte, 11 mm bei Thermoholz Kiefer
- > Tor DIN links, vorbereitet für Drückergarnitur mit Profilzylinder, inkl. rückseitiger Diagonalstrebe

IHRE HÖLZER


LÄRCHE NATURBELASSEN

Harz schützt das Holz wie eine natürliche Imprägnierung.



THERMOHOLZ KIEFER NATURBELASSEN

Thermisch behandelte Kiefer aus skandinavischen Wäldern.



FICHTE

Der Klassiker aus europäischen Wäldern. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, leicht zu bearbeiten.



IHRE FARBWAHL FÜR FICHTE



Weiß 01










Lichtgrau 07











Anthrazit 96



Sichtblende RHOMBUS				
	Grundelement	Grundelement	Tor (ohne Beschlag)	Einzelprofil*
B x H	179 x 179 cm	89 x 179 cm	98 x 179 cm	2,4 x 7,5 x 300 cm
Lärche	625 76 200	161,90	625 76 100	93,90
Fichte, endbehandelt	625 80 801	249,90	625 80 701	149,90
Thermoholz Kiefer	625 87 800	259,90	625 87 900	146,90

Holzpfosten und Zubehör					
Aufschraubbänder im Beschlagset sind verzinkt	glatt	glatt	glatt	Elementhalter (4 St.)	Beschlagset für Einzeltor
B x T x H	9 x 9 x 200 cm	9 x 9 x 195 cm	9 x 9 x 188 cm		
Lärche	635 20 800	33,90	635 20 700	39,90	
Kiefer, endbehandelt			635 21 701	48,90	
Metall, feuerverzinkt				665 04 600	4,90
Edelstahl				665 04 500	11,90
				665 15 000	213,90

Aluminiumpfosten und Zubehör					
	Aluminiumpfosten Typ B	Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten Typ B	Wandanschlusspfosten	Pfostenkappe inkl. Schrauben	Wandanschlusspfostenkappe inkl. Schrauben
B x T x H	9 x 9 x 200 cm	2,7 x 0,4 x 200 cm	5 x 3 x 200 cm	12 x 12 x 2 cm	7,6 x 4,3 x 2 cm
Aluminium	635 56 900	94,90	665 28 600	6,30	635 58 400
Aluminium, Anthrazit	635 57 300	104,90	665 29 200	6,90	635 58 600
				31,90	31,90
				670 11 900	18,90
				670 12 500	18,90
				670 13 000	12,50
				670 13 100	12,50

Zubehör Aluminiumpfosten					
	Pfostenanker zum Einbetonieren**	Pfostenanker zum Aufschrauben**	Pfostenanker für L-Steine**	Pfostenanker zur Tor-Montage**	Elementhalter (4 Stk.)
B x T x H	11 x 11 x 71 cm	16 x 16 x 41 cm	9 x 9 x 57 cm	11 x 11 x 231 cm	
Metall, feuerverzinkt	665 23 000	35,90	665 23 100	33,90	665 29 400
Edelstahl					32,90
				665 27 600	56,90
					665 01 500
					11,50

* 6 Stück pro Paket. Abgabe nur in vollen Paketen. ** Inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 38/39



RHOMBUSPROFILE
GEWÄHREN DEZENTE
EIN- UND AUSBLICKE



SICHTBLENDEN UND ZÄUNE



Zubehör



Elementhalter (4 St.)

Metall, feuerverzinkt	665 04 600	4,90	
Edelstahl	665 04 500	11,90	

Beschlagset für Einzeltor

213,90

SUMATRA



Ein klassisches Design, so einfach wie genial: Für die Sichtblenden im Stil Sumatra werden besonders massive Profilhölzer in Sandwichbauweise auf Querriegel geschraubt. Das ergibt ein blickdichtes, luftdurchlässiges und sehr stabiles System. Mit den Sichtblenden in Kiefer kesseldruckimprägniert Grau schaffen Sie einen fließenden Übergang zur natürlichen Vergrauung.

- > Kiefer kesseldruckimprägniert Grau, Lärche naturbelassen oder mit UV-Schutz vorbehandelt
- > Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl
- > Höhe individuell anpassbar
- > Sichtblenden: Profile und Querriegel 13x118mm
- > Tore: Rahmen 38x90mm und Profile 13x118mm
- > Tore DIN links, vorbereitet für Drückergarnitur mit Profilzylinder

IHRE HÖLZER

KIEFER KESSELDRUCK- IMPRÄGNIERT GRAU

Graue Pigmente schaffen einen fließenden Übergang zur natürlichen Vergrauung.





LÄRCHE NATURBELASSEN

Harz schützt das Holz wie eine natürliche Imprägnierung. Auch mit UV-Schutz vorbehandelt erhältlich.




Sichtblende SUMATRA



	geschlossen		mit Gitter		geschlossen		Tor (ohne Beschlag)		Abschlusselement
B x H	178 x 178 cm		178 x 178 cm		116 x 178 cm		98 x 178 cm		86 x 178/101 cm
Kiefer, KDI Grau	625 41 860	158,90	625 47 260	169,90	625 41 960	112,90	625 64 360	304,90	625 46 460
Lärche	625 28 100	179,90	625 71 600	191,90	625 28 200	129,90	625 28 400	361,90	625 71 800
Lärche, UV-Schutz	625 28 151	225,90	625 71 651	237,90	625 28 251	161,90	625 28 451	389,90	625 71 851
									158,90

Pfosten



Pfosten



	glatt		glatt			glatt		glatt	
B x T x H	9 x 9 x 108 cm		9 x 9 x 188 cm		B x T x H	9 x 9 x 105 cm		9 x 9 x 195 cm	
Kiefer, KDI Grau	635 21 260	20,90	635 21 760	30,90	Lärche	635 29 800	22,90	635 20 700	39,90
					Lärche, UV-Schutz	635 29 851	30,90	635 20 751	49,90

Sichtblenden und Pfosten (Lärche, UV-Schutz) müssen direkt nach der Montage bauseits nachbehandelt werden

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 38/39



SICHTBLENDEN UND ZÄUNE



SKAGEN



Ein schlichter Kniff mit Wirkung: Die glatt gehobelten Profilhölzer werden diagonal in den Rahmen eingefügt. Besonders in Kombination mit luftigen Rankgittern und geschwungenen Elementen wirken die Diagonalen dynamisch und belebend.

- > Kiefer kesseldruckimprägniert Grün oder endbehandelt, Lärche naturbelassen oder mit UV-Schutz vorbehandelt
- > Wasserablaufnuten schützen vor Staunässe
- > Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl
- > Sichtblenden so montieren, dass die Nut der Profilbretter nach unten zeigt
- > Sichtblenden: Rahmen 45x68 mm und Profile 12x121 mm
- > Rankgitter: Rahmen 45x68 mm und Gitterleisten 6x28 mm
- > Tore: Rahmen 45x90 mm und Profile 12x121 mm
- > Tore DIN links, vorbereitet für Drückergarnitur mit Profilyylinder, inkl. rückseitiger Diagonalstrebe

IHRE HÖLZER


KIEFER KESSELDRUCK- IMPRÄGNIERT GRÜN

Die Kesseldruckimprägnierung macht das Holz widerstandsfähig gegen Pilze und Schimmel.



LÄRCHE NATURBELASSEN

Harz schützt das Holz wie eine natürliche Imprägnierung. Auch mit UV-Schutz vorbehandelt erhältlich.



IHRE FARBWAHL FÜR KIEFER



Weiß 01



Steingrau 04



Lichtgrau 07



Anthrazit 96

DYNAMISCH
UND BELEBEND



Sichtblende SKAGEN										
	geschlossen	geschlossen	mit Sprossen	mit Rankgitter	mit Rankgitter					
B x H	178 x 178 cm	89 x 178 cm	178 x 178 cm	178 x 178 cm	178 x 194/178 cm					
Kiefer, KDI Grün	625 37 300	191,90	625 37 500	135,90	625 47 100	219,90	625 37 700	217,90	625 37 600	315,90
Kiefer, endbehandelt	625 37 301	314,90	625 37 501	249,90	625 47 101	339,90	625 37 701	349,90	625 37 601	449,90
Lärche	625 30 500	259,90	625 30 700	168,90	625 47 000	259,90	625 43 300	288,90	625 31 100	451,90
Lärche, UV-Schutz	625 30 551	299,90	625 30 751	203,90	625 47 051	293,90	625 43 351	327,90	625 31 151	485,90

Sichtblende SKAGEN										
	mit Rankgitter	mit Rankgitter	Abschlusselement	Tor (ohne Beschlag)	Rankgitter					
B x H	89 x 178 cm	59 x 178 cm	89 x 178/98 cm	98 x 178 cm	89 x 178 cm					
Kiefer, KDI Grün	625 37 800	152,90	625 37 900	119,90	625 38 000	159,90	625 37 400	242,90	630 10 900	115,90
Kiefer, endbehandelt	625 37 801	264,90	625 37 901	237,90	625 38 001	274,90	625 37 401	349,90	630 10 901	217,90
Lärche	625 44 700	231,90	625 43 500	172,90	625 44 800	237,90	625 43 000	323,90	630 09 000	129,90
Lärche, UV-Schutz	625 44 751	248,90	625 43 551	203,90	625 44 851	254,90	625 43 051	355,90	630 09 051	158,90

Sichtblende SKAGEN			Zubehör			
	Rankgitter	Rankgitter	Aufschraubbänder im Beschlagset sind verzinkt	Metall, feuerverzinkt	665 04 600	4,90
B x H	59 x 178 cm	99 x 178/85 cm		Edelstahl	665 04 500	11,90
Kiefer, KDI Grün	630 11 200	89,90	630 11 300	152,90	665 15 000	213,90
Kiefer, endbehandelt	630 11 201	179,90	630 11 301	254,90		
Lärche	630 09 100	101,90	630 11 100	163,90		
Lärche, UV-Schutz	630 09 151	124,90	630 11 151	186,90		

Pfosten				
	glatt	glatt	glatt	glatt
B x T x H	9 x 9 x 108 cm	9 x 9 x 188 cm	9 x 9 x 105 cm	9 x 9 x 195 cm
Kiefer, KDI Grün	635 21 200	19,90	635 21 700	29,90
Kiefer, endbehandelt	635 21 201	31,90	635 21 701	48,90
Lärche			635 29 800	22,90
Lärche, UV-Schutz			635 29 851	30,90
			635 20 700	39,90
			635 20 751	49,90

Sichtblenden und Pfosten (Lärche, UV-Schutz) müssen direkt nach der Montage bauseits nachbehandelt werden

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 38/39

VIELSEITIGE KOMBI-
NATIONSMÖGLICHKEITEN





SICHTBLENDEN UND ZÄUNE



Sichtblende
BORKUM



Pfosten



	Abschlusselement Jalousie		Tor (ohne Beschlag)			glatt		glatt	
B x H	90 x 178/89 cm		98 x 178 cm		B x T x H	9 x 9 x 108 cm		9 x 9 x 188 cm	
Kiefer, KDI Grau	625 46 960	89,90	625 51 760	135,90	Kiefer, KDI Grau	635 21 260	20,90	635 21 760	30,90
Kiefer, endbehandelt	625 46 901	146,90	625 51 701	191,90	Kiefer, endbehandelt	635 21 201	31,90	635 21 701	48,90

BORKUM




Borkum ist Entspannung - Flucht aus dem Alltag. Das klassische Design fügt sich ohne großes Aufsehen in einen natürlich gestalteten Garten ein. Unsere Auswahl an blickdicht und offen gestalteten Sichtblenden ermöglicht Ihnen eine große Gestaltungsfreiheit für Ihren Garten.

- > Kiefer kesseldruckimprägniert Grau oder endbehandelt
- > Sonderanfertigungen möglich
- > Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl
- > Sichtblenden: Rahmen 40x45 mm, Lamellen (geriffelt) 7x94 mm, Sprossen 12x28 mm und Jalousie 18x45 mm
- > Tor: ohne Schloßkastenausfräzung

IHRE HÖLZER

KIEFER KESSELDRUCK- IMPRÄGNIERT GRÜN

Die Kesseldruckimprägnierung macht das Holz widerstandsfähig gegen Pilze und Schimmel.



KIEFER KESSELDRUCK- IMPRÄGNIERT GRAU

Graue Pigmente schaffen einen fließenden Übergang zur natürlichen Vergrauung.



IHRE FARBWAHL FÜR KIEFER




Weiß 01

Steingrau 04

Lichtgrau 07

Anthrazit 96

Sichtblende BORKUM



geschlossen

mit Sprossen

mit Jalousie

geschlossen

Jalousie

B x H	178 x 178 cm	178 x 178 cm	178 x 178 cm	89 x 178 cm	58 x 178 cm					
Kiefer, KDI Grau	625 42 160	99,90	625 72 260	124,90	625 42 260	124,90	625 72 060	67,90	625 42 360	79,90
Kiefer, endbehandelt	625 42 101	179,90	625 72 201	203,90	625 42 201	209,90	625 72 001	124,90	625 42 301	135,90


Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 38/39



Zaunsystem LILLEHAMMER



parallel




Tor (ohne Beschlag)

B x H

178 x 80 cm

100 x 80 cm

Zubehör



Elementhalter (4 St.)

Kiefer, KDI Grün

640 12 500

32,90

Metall, feuerverzinkt

665 04 600


4,90

Edelstahl


665 04 500

11,90

Pfosten



geriffelt



geriffelt

B x T x H

9 x 9 x 110 cm

9 x 9 x 188 cm

Kiefer, KDI Grün

635 00 700

18,90

635 54 900

26,90

LILLEHAMMER

Mit Schwung in die Gartensaison:
Das Sichtblendensystem Lillehammer lässt Ihnen, aufgrund einer großen Auswahl an Formen und Größen, viel Gestaltungsspielraum. Und das zu einem unschlagbar guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

- > Kiefer kesseldruckimprägniert Grün
- > Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl
- > Sonderanfertigungen und Schloßkastenausfräslungen sind nicht möglich
- > sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- > Sichtblenden: Rahmen 45x45 mm, Lamellen (geriffelt) 8x94 mm und Gitterleisten 12x26 mm
- > Niedrigzaun und Tor: Querriegel 22x70 mm und Lamellen (geriffelt) 20x90 mm
- > Tor: ohne Schloßkastenausfräslung




IHRE HÖLZER

KIEFER KESSELDRUCK- IMPRÄGNIERT GRÜN

Die Kesseldruckimprägnierung macht das Holz widerstandsfähig gegen Pilze und Schimmel.







Sichtblende LILLEHAMMER



	geschlossen		geschlossen		geschlossen		Abschlusselement		geschwungen	
B x H	178 x 178 cm		99 x 178 cm		149 x 178 cm		89 x 178/89 cm		178 x 178/159 cm	
Kiefer, KDI Grün	625 06 600	63,90	625 22 700	55,90	625 06 300	59,90	625 26 000	59,90	625 05 600	74,90

Sichtblende LILLEHAMMER




	mit Rankgitter		mit Rankgitter		mit Rankgitter		mit Rankgitter		Abschlusselement	
B x H	178 x 178/159 cm		178 x 139/159 cm		178 x 178 cm		90 x 178 cm		89 x 178/89 cm	
Kiefer, KDI Grün	625 25 800	89,90	625 34 100	85,90	625 06 800	75,90	625 45 100	59,90	625 05 000	59,90

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 38/39



VARIANTE A:
REFLEKTIERENDER SCHALLSCHUTZ

Der Schall „prallt“ am Lärmschutzzaun ab.
Dafür sorgen 45 mm starke Bohlen.



SCHALLSCHUTZ FORSDAL



Ruhe ist Lebensqualität und hebt den Wohnwert Ihres Grundstücks. Unsere massiven Schallschutzzäune aus Holz sehen nicht nur gut aus, sondern mindern beträchtlich den Lärmpegel von Straßen, Eisenbahnstrecken und weniger ruhigen Nachbarn.

- > Sonderanfertigungen möglich
- > Forsdal entspricht der Richtlinie der deutschen Bundesbahn für bauliche Lärmschutzanlagen an Eisenbahnstrecken (RLE) und der DIN EN 20354 für Schallabsorption und ist geprüft nach DIN 52210 und ZTV Lsw 88 der Richtlinie für die Ausführung von Lärmschutzwänden an Straßen
- > Variante A: 28,4 dB Schallreflektierung bei einer Lärmschutzwand aus 45 mm Bohlen
- > Variante B: 29,5 dB Schalldämmung bei einer einseitig hochabsorbierenden Lärmschutzwand aus 28 mm Bohlen und Absorberelement

IHRE HÖLZER


KIEFER KESSELDRUCK- IMPRÄGNIERT GRÜN

Die Kesseldruckimprägnierung macht das Holz widerstandsfähig gegen Pilze und Schimmel.



LÄRCHE NATURBELASSEN

Harz schützt das Holz wie eine natürliche Imprägnierung. Auch mit UV-Schutz vorbehandelt erhältlich.



KIEFER KESSELDRUCK- IMPRÄGNIERT GRAU

Graue Pigmente schaffen einen fließenden Übergang zur natürlichen Vergrauung.




VARIANTE B: ABSORBIERENDER SCHALLSCHUTZ



Um Nachbarn auf der anderen Straßenseite vor der Schallreflexion zu schützen, bietet Osmo auch eine „schallschluckende“ Variante an. 28 mm starke Bohlen in Kombination mit Absorberelementen auf der Außenseite mindern den Lärmpegel um 29,5 dB. Das Geräusch eines LKW von 90 dB wird auf Zimmerlautstärke (60 dB) gedämmt.











SCHALLSCHUTZ FORSDAL

Schallschutz FORSDAL				
Variante A: reflektierender Schallschutz	Bohle 45 mm, Deckbreite 135 mm	Abschlussprofil für 28 mm und 45 mm Bohlen	Tür (reflektierend) inkl. Beschlag	
B x T x H	205 x 4,5 x 14,6 cm	200 x 4,5 x 7 cm	98 x 4,5 x 205 cm	
Kiefer, KDI Grün	625 07 500	24,90	670 00 300	18,90
Kiefer, KDI Grau	625 07 560	24,90	670 00 360	18,90
Lärche	625 61 400	31,90	670 08 600	24,90
Lärche, UV-Schutz	625 61 451	40,90	670 08 651	31,90

Schallschutz FORSDAL				
Variante B: absorbierender Schallschutz	Bohle 28 mm, Deckbreite 134 mm	Abschlussprofil für 28 mm Bohlen mit Absorberelement	Absorberelement für 28 mm Bohlen	
B x T x H	205 x 2,8 x 14,5 cm	200 x 4,5 x 14,1 cm	199 x 8 x 72 cm	
Kiefer, KDI Grün	625 07 600	17,90	670 00 200	32,90
Kiefer, KDI Grau	625 07 660	17,90	670 00 260	32,90
Lärche	625 61 300	24,90	670 08 500	40,90
Lärche, UV-Schutz	625 61 351	30,90	670 08 551	48,90


Schallschutz FORSDAL						
keilgezinkte und verleimte Pfosten	Pfosten zur Ankermontage	Pfosten zum Eingraben	Eckpfosten zur Ankermontage	Eckpfosten zum Eingraben	Pfostenkappe	
B x T x H	10 x 14 x 220 cm	10 x 14 x 300 cm	10 x 14 x 220 cm	10 x 14 x 300 cm	12,5 x 15 x 4,2 cm	
Kiefer, KDI Grün	635 57 500	89,90	635 57 600	124,90	635 57 700	89,90
Kiefer, KDI Grau	635 57 560	89,90	635 57 660	124,90	635 57 760	89,90
Lärche	635 57 900	124,90	635 58 000	169,90	635 58 100	124,90
Lärche, UV-Schutz	635 57 951	146,90	635 58 051	191,90	635 58 151	146,90

Zubehör						
Dimensionen		6 x 15,5 x 85 cm	4 x 8 x 55 cm	14 x 170 mm	5 x 80 mm	5,5 x 50 mm
Metall, feuerverzinkt	665 10 600	39,90	665 06 800	23,90	665 28 800	6,90
Edelstahl					665 07 200	10,90
					665 13 500	29,90





Den Schraubenbedarf und andere wichtige Informationen können Sie der Montageanleitung entnehmen. Besuchen Sie www.osmo.de

SCHALLSCHUTZ FÜR EIN
UNGESTÖRTE PRIVATLEBEN

SICHTBLENDEN UND ZÄUNE



Pfosten Kiefer



B x T x H

glatt

glatt

geriffelt

geriffelt

Kiefer, KDI Grün

635 21 200

635 21 700

635 00 700

635 54 900

Kiefer, KDI Grau

635 21 260

635 21 760

635 00 701

635 54 900

Kiefer, endbehandelt




635 21 201

635 21 701

635 00 701

635 54 900

Pfosten Lärche



B x T x H

glatt

glatt

glatt

Lärche

635 29 800

635 20 700

635 20 800

635 20 851



Lärche, UV-Schutz

30,90

49,90

33,90

Pfostenanker zum Aufschrauben



Schrauben zur Pfosten- befestigung



B x T x H

L-Anker
inkl. Befestigung (2 St.)

Pfostenlasche

Sturmankerlasche

Schloßschraube (10 St.)

Metall, feuerverzinkt

4,5 x 6 x 22 cm

6 x 20 x 20 cm

8 x 20 x 70 cm

8 x 120 mm

Metall, feuerverzinkt

665 05 200

665 04 000

665 06 500

665 06 000

Metall, feuerverzinkt

17,90

7,90

23,90


4,90

Sichtblenden und Pfosten (Lärche, UV-Schutz) müssen direkt nach der Montage bauseits nachbehandelt werden


PFOSTEN UND ZUBEHÖR

Die Wahl des Zubehörs ist besonders wichtig. Es ist die Basis für eine lange Nutzungsdauer Ihrer Sichtblenden. Mit dem Zubehör von Osmo geht Ihnen die Arbeit leicht von der Hand. Holz in Kombination mit Aluminium ist modern und elegant: Viele Sichtblenden aus Holz können Sie mit unseren Aluminiumpfosten auf Seite 70/71 kombinieren.

Pfostenanker zum Einbetonieren




Pfostenanker zum Einschlagen




Schrauben zur Pfostenbefestigung





Edelstahlschrauben





Elementhalter



Torzubehör



Pfostenkappen



für Holzpfosten 9 x 9 cm

Pfostenkappe Pyramide inkl. Schrauben

Pfostenabdeckung mit Dorn

Pfostenkappe Dach

Metall, feuerverzinkt

665 20 100 3,50

Edelstahl

665 20 000 5,25

Kiefer, KDI Grün

665 05 900 17,50

Kiefer, endbehandelt

670 03 100 6,90

670 03 101 15,90




GLASSCHEIBEN






Glasscheiben bringen Transparenz in Ihren Garten und doch können Sie dahinter privat sein. Die Verbindung mit unseren Aluminiumpfosten schafft ein elegantes und zeitloses Ambiente. Die Elemente bestehen aus 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas mit polierten Kanten. Die satinierten Bereiche werden im hochwertigen und langlebigen Siebdruckverfahren aufgebracht.

- > Glasscheiben 8 mm
- > hochwertiges, langlebiges Siebdruckverfahren
- > nicht als Brüstung verwendbar
- > Perfekte Ergänzung zur Auflockerung unserer Sichtblendenserien
- > Einscheibensicherheitsglas (ESG) kann nachträglich nicht mehr zugeschnitten werden

GLASSCHEIBEN
CremeweißGLASSCHEIBEN
satiniert




	Glasscheibe Cremeweiß		Glasscheibe Blockstreifen, Cremeweiß		Glasscheibe Streifen, Cremeweiß			Glasscheibe Gitter, satiniert	
B x H	89 x 178 cm		89 x 178 cm		89 x 178 cm		B x H	89 x 178 cm	
Glas (ESG)	625 74 800	239,90	625 79 400	239,90	625 79 800	239,90	Glas (VSG)	625 53 700	239,90

Zubehör



	Aluminiumpfosten Typ A		Aluminiumpfosten Typ B		Wandanschlusspfosten		Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten Typ B	Glasbefestigung (4 St.)		
B x T x H	9 x 9 x 200 cm		9 x 9 x 200 cm		5 x 3 x 200 cm		2,7 x 0,4 x 200 cm			
Aluminium	635 54 300	89,90	635 56 900	94,90	635 58 400	31,90	665 28 600	6,30	665 04 100	67,90
Aluminium, Anthrazit			635 57 300	104,90	635 58 600	33,90	665 29 200	6,90		

Zubehör



	Pfostenanker zum Einbetonieren*		Pfostenanker zum Aufschrauben*		Pfostenanker für L-Steine*		Pfostenkappe inkl. Schrauben		Wandanschlusspfostenkappe inkl. Schrauben	
B x T x H	11 x 11 x 71 cm		16 x 16 x 41 cm		9 x 9 x 57 cm		12 x 12 x 2 cm		7,6 x 4,3 x 2 cm	
Metall, feuerverzinkt	665 23 000	35,90	665 23 100	33,90	665 29 400	32,90				
Aluminium							670 11 900	18,90	670 13 000	12,50
Aluminium, Anthrazit							670 12 500	18,90	670 13 100	12,50

* inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung



Modern, elegant:
Ganz ohne Nach-
streichen. So bleibt
mir mehr Zeit den
Garten zu genießen.

HPL



BESONDERS ROBUST
UND FORMSTABIL

HPL ELEGANCE

HPL Elegance vereint äußerst widerstandsfähige Materialien für den Außenbereich. HPL Platten und Glaselemente aus Sicherheitsglas sind besonders robust und pflegeleicht – Streichen ist nicht notwendig. In Verbindung mit Aluminiumleisten und -pfosten entsteht eine elegante Optik.



- > Hochdruckschichtstoffplatte (HPL, engl. High Pressure Laminates)
- > 6mm HPL und Glaslamellen (ESG)
- > Porzellan-Weiß oder Graphit-Grau
- > Grundelement Creativ bestehend aus drei HPL Lamellen 412x1840 mm, einer HPL Lamelle 194x1840 mm, je einem Aluminiumprofil oben und unten, vier Aluminiumprofilen mittig und Zubehörbeutel: Wählen Sie zusätzlich eine Creativ-Lamelle 194x1840 mm aus
- > Sie können Ihre Wunschkombination aus Einzelteilen auch selbst zusammenstellen


IHRE FARBWAHL




Porzellan-Weiß 106 Graphit-Grau 162




VARIATIONSBEISPIELE




Variationsbeispiel 1




Variationsbeispiel 2




Variationsbeispiel 3




Variationsbeispiel 4




Variationsbeispiel 5



Variationsbeispiel 6



Variationsbeispiel 7




Variationsbeispiel 8



SICHTBLENDEN UND ZÄUNE







Sichtblende HPL ELEGANCE			
Inkl. Befestigungs- zubehör	Grundelement viergeteilt	Grundelement zweigeteilt	Grundelement Creativ
B x H	180 x 178 cm	180 x 178 cm	180 x 178 cm
HPL	625 77 300 449,90	625 83 200 429,90	625 77 400 429,90



INDIVIDUELL KOMBINIERT

- > Sie können sich entweder für eines unserer vorgefertigten Sichtblenden-Grundelemente entscheiden, oder mit den Einzelprofilen Ihr ganz persönliches Wunschelement zusammenstellen. Beispielvariationen finden Sie auf Seite 45
- > Sie benötigen je Sichtblende immer zweimal das Start-/ Abschlussprofil aus Aluminium und einen Zubehörbeutel. Wählen Sie dazu, ganz nach Ihren Wünschen, Lamellen aus HPL oder Glas aus. Zwischen jeder Lamelle aus HPL oder Glas benötigen Sie zudem ein Mittelprofil aus Aluminium
- > Die Gesamthöhe errechnen Sie, indem Sie alle Einbauhöhen der Lamellen und Profile miteinander addieren

Einzelprofil HPL ELEGANCE					
für Creativ-Element oder Eigenkreation	HPL Lamelle geschlossen	HPL Lamelle geschlossen	HPL Lamelle geschlossen	HPL Lamelle mit Langschlitz	Glas-Lamelle Cremeweiß
B x T x H	184 x 0,6 x 85 cm	184 x 0,6 x 41 cm	184 x 0,6 x 19 cm	184 x 0,6 x 19 cm	184 x 0,6 x 19 cm
ca. Einbauhöhe	84 cm	40 cm	18 cm	18 cm	18 cm
HPL	625 83 300 169,90	625 77 500 78,90	625 77 600 44,90	625 77 700 99,90	
Glas (ESG)					625 77 800 78,90

Einzelprofil HPL ELEGANCE			Zubehör	
für Eigenkreation	Start- und Abschlussprofil	Mittelprofil	Zubehörbeutel für 7 Aluminiumprofile	
B x T x H	184 x 1,9 x 4 cm	184 x 1,9 x 4 cm	Edelstahl	665 28 000 16,90
ca. Einbauhöhe	4 cm	4 cm		
Aluminium	625 74 600 37,90	625 74 700 37,90		

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Farbe an

Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75

KOMBINIEREN
SIE SELBST



Voll im Trend. Die Alu-Elemente sorgen für Abwechslung und bringen einen frischen Look in meinen Garten.

ALU-FENCE



ALU-FENCE

Die Alu-Fence besticht von Anfang an. Durch das geringe Gewicht gehen Transport und Montage leicht von der Hand und trotzdem ist sie an Stabilität kaum zu überbieten. Da die Sichtblende sowohl in der Höhe, als auch in der Breite anpassbar ist, bieten sich tolle Möglichkeiten sich kreativ auszuleben. Aufwändige Pflege- und Wartungsarbeiten entfallen, denn die Alu-Fence Sichtblenden sind pflegeleicht und absolut dauerhaft.




Einzel- und Doppeltore auf Anfrage erhältlich

- > Aluminium Anthrazit oder Weiß beschichtet
- > Höhe und Breite individuell anpassbar
- > transportfreundlich verpackt
- > Grundelement bestehend aus 13 Profilen 19x145 mm, einem Profil 19x41 mm und Zubehörbeutel
- > Grundelement Creativ bestehend aus 11 Profilen 19x145 mm, einem Profil 19x41 mm und Zubehörbeutel. Wählen Sie dazu ein Creativprofil Glas (ESG) oder HPL
- > Creativprofil bestehend aus einem HPL- oder Glasprofil und zwei Profilen aus Aluminium
- > unterschiedliche Vorder- und Rückseite

IHRE FARBWAHL



Weiß



Anthrazit




Sichtblende ALU-FENCE



	Grundelement*		Grundelement Creativ*		Creativprofil HPL		Creativprofil Glas Cremeweiß	
B x H	180 x 179 cm		180 x 179 cm		184 x 28 cm		184 x 28 cm	
Aluminium, Weiß	625 79 900	459,90	625 80 100	409,90	625 81 000	83,90	625 81 100	115,90
Aluminium, Anthrazit	625 80 000	459,90	625 80 200	409,90	625 80 900	83,90	625 82 100	114,90

Einzelprofil ALU-FENCE



für Eigenkreation	Einzelprofil ohne Zubehör	Abschlussprofil	Zubehörbeutel
B x T x H	184 x 1,9 x 14,5 cm	184 x 1,9 x 4,1 cm	
Aluminium, Weiß	625 79 200	37,90	603 10 392
Aluminium, Anthrazit	625 79 300	37,90	603 10 393
Aluminium			665 28 100
			7,90

* Inkl. Befestigungszubehör

Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75



ALU-FENCE JUEL




Einzel- und Doppeltore
auf Anfrage erhältlich


Die Profile der Alu-Fence Juel sehen im Querschnitt wie ein kleiner Tannenbaum aus und bilden einen blickdichten Sichtschutz. Die schräge Anordnung lässt die Sichtblende so erscheinen, als würde diese aus vielen kleinen Profilen bestehen. Durch die Pulverbeschichtung wird den besonders witterfesten und langlebigen Aluminiumprofilen eine ansprechende Optik gegeben. Die Montage geht schnell von der Hand, da die einzelnen Profile lediglich in die Aluminiumpfosten eingeschoben und verschraubt werden.

- > Aluminium Anthrazit, Weiß, Graubraun oder Lärche beschichtet
- > Höhe und Breite individuell anpassbar
- > transportfreundlich verpackt
- > Grundelement bestehend aus 14 Profilen 19x140mm, einem Profil 19x41 mm und Zubehörbeutel
- > beidseitig identische Optik

IHRE FARBWAHL



Sichtblende ALU-FENCE JUEL



Inkl. Befestigungs-
zubehör

B x H

Aluminium, Weiß

Aluminium, Anthrazit

Aluminium, Graubraun

Aluminium, Lärche

Grundelement

180 x 184 cm

356,90

Einzelprofil ALU-FENCE JUEL

für Eigenkreation

B x T x H

184 x 1,9 x 14 cm

27,90

603 10 557

603 10 558


31,90

603 10 559

31,90

603 10 638

Aluminium



Einzelprofil ohne Zubehör

603 10 557

27,90

603 10 392

25,90

603 10 393

25,90

603 10 563

27,50

603 10 639

27,50

Zubehörbeutel

665 28 100

7,90

Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75

ELEGANT IN
FORM UND FARBE



ALU-FENCE RHOMBUS




Einzel- und Doppeltore
auf Anfrage erhältlich

Modern, schlicht und geradlinig – horizontal verbaute rhomboide Profile geben der Hausfassade seit Jahren eine klare Struktur und fügen sich elegant in die moderne Architektur ein. Auch als Sichtschutz werden diese Profile immer beliebter. Die beschichteten Aluminiumprofile sind äußerst dauerhaft, formstabil und überzeugen zudem durch einen geringen Pflege- und Wartungsaufwand. Mit etwas Wasser und eventuell einem PH-neutralen Haushaltsreiniger können Verschmutzungen einfach abgewischt werden. Die einzelnen Profile können vor Ort ohne großen Aufwand gekürzt werden. Mit dem Abstandhalter, der die Sichtblendenaufteilung mit 24, 27 oder sogar 30 Profilen ermöglicht, bestimmen Sie, wie viel Einblick Sie in Ihren Garten zulassen.

- > Aluminium Anthrazit, Weiß, Graubraun oder Lärche beschichtet
- > Höhe und Breite individuell anpassbar
- > transportfreundlich verpackt
- > Grundelement bestehend aus 24 Profilen 19x58mm und Zubehörbeutel
- > Erweiterungsset bestehend aus 6 Profilen 19x58mm und Zubehörbeutel
- > Abstand zwischen den Profilen: 17 mm bei 24 Profilen, 9 mm bei 27 Profilen und 2 mm bei 30 Profilen
- > Montage ausschließlich mit dem Aluminiumpfosten Typ B

IHRE FARBWAHL



Sichtblende ALU-FENCE RHOMBUS



Inkl. Befestigungs-zubehör	Grundelement (24 Profile)	Erweiterungsset (6 Profile)	
B x H	180 x 179 cm	180 x 45 cm	
Aluminium, Weiß	625 84 400	314,90	625 84 600
Aluminium, Anthrazit	625 84 500	314,90	625 84 700
Aluminium, Graubraun	625 87 000	356,90	625 87 100
Aluminium, Lärche	625 90 100	356,90	625 90 200
			99,90

Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75

ABSTANDHALTER
ERMÖGLICHEN VER-
SCHIEDENE ABSTÄNDE




Endlos schön – Ich
bevorzuge ein viel-
seitig einsetzbares
System für meine
Projekte.

ALU-CLADDING


SICHTBLENDEN UND ZÄUNE




Zubehör



Befestigungsclip
mit Schrauben (10 Stk.)



Befestigungsclip
mit Schrauben (100 Stk.)



Längsverbinde
(10 Stk.)



Endkappe links
(10 Stk.)



Endkappe rechts
(10 Stk.)

Kunststoff, Weiß	665 32 400	6,35	665 29 600	56,90	665 32 500	12,35	665 32 600	6,55	665 32 700	6,55
Kunststoff, Schwarz	665 30 900	6,35	665 29 800	56,90	665 31 200	12,35	665 31 100	6,55	665 31 000	6,55



ALU-CLADDING RHOMBUS



Das Alu-Cladding Rhombus System können Sie vielseitig einsetzen. Ob als Sichtschutz, als Carport- oder auch als Mülltonnenverkleidung sieht es immer elegant und modern aus und verhindert ungewollte Einblicke. Die Rhombus-Profile können bei Bedarf exakt gekürzt oder mit dem Längsverbinder unendlich oft verlängert werden.

- > Aluminium Anthrazit, Weiß, Graubraun oder Lärche beschichtet
- > Höhe, je nach Verwendungszweck, frei wählbar
- > Länge beliebig kürzbar, oder mit dem Längsverbinder endlos zu erweitern
- > einseitig durchgehende Optik
- > vielseitig einsetzbar, z. B. für Mülltonnenabtrennungen, Carportverkleidung, Sichtschutz u.v.m
- > maximale Spannweite der Profile von 3,00 m, bei Verwendung des Halteprofils (auf Seite 61), möglich
- > Montage ausschließlich mit dem Aluminiumpfosten Typ B (oder auf vorhandenen Holzpfosten) möglich

IHRE FARBWAHL


**Verkleidungsprofil
ALU-CLADDING
RHOMBUS**


Deckmaß 7 cm	Einzelprofil*	Einzelprofil*	Einzelprofil*	Einzelprofil*
B x T x H	600 x 1,9 x 6,8 cm			
Farbe	Weiß	Anthrazit	Graubraun	Lärche
Artikelnummer	625 88 200	625 88 300	625 88 400	625 90 300
Preis per Ifm	8,90	8,90	9,90	9,90

Zubehör



Eckprofil

B x T x H	6,1 x 6,1 x 200 cm	
Aluminium, Weiß	665 30 700	44,90
Aluminium, Anthrazit	665 30 600	44,90
Aluminium, Graubraun	665 30 800	52,90

TIPP



Für eine Fläche von ca. 1,80 m Höhe und 12,00 m Länge benötigen Sie:




- > 7 x Aluminiumpfosten, 52 x Einzelprofil, 182 x Befestigungsclip inkl. Schrauben, 26 x Längsverbinder, 26 x Endkappe links, 26 x Endkappe rechts, sowie 7 x Pfostenanker und Pfostenkappe



SICHTBLENDEN UND ZÄUNE



Zubehör



	Befestigungsclip mit Schrauben (10 Stk.)		Befestigungsclip mit Schrauben (100 Stk.)		Längsverbinder (10 Stk.)		Endkappe links (10 Stk.)		Endkappe rechts (10 Stk.)	
Kunststoff, Weiß	665 32 400	6,35	665 29 600	56,90	665 32 100	15,90	665 32 200	8,35	665 32 300	8,35
Kunststoff, Schwarz	665 30 900	6,35	665 29 800	56,90	665 31 800	15,90	665 31 900	8,35	665 32 000	8,35



ALU-CLADDING CONO



Aluminium trotzt Wind und Wetter. Die einander überdeckenden Schrägen prägen die Optik dieses Sichtschutzes und schirmen Sie vor ungewollten Blicken ab, denn Alu-Cladding Cono ist absolut blickdicht. Oder möchten Sie lieber Ihr Carport verkleiden? Auch eine Abtrennung, z. B. für Mülltonnen oder Fahrräder können Sie mit diesen Profilen realisieren.

- > Aluminium Anthrazit, Weiß, Graubraun oder Lärche beschichtet
- > Höhe, je nach Verwendungszweck, frei wählbar
- > Länge beliebig kürzbar, oder mit dem Längsverbinde endlos zu erweitern
- > einseitig durchgehende Optik
- > vielseitig einsetzbar, z. B. für Mülltonnenabtrennungen, Carportverkleidung, Sichtschutz u.v.m
- > maximale Spannweite der Profile von 3,00 m, bei Verwendung des Halteprofils, möglich
- > Montage ausschließlich mit dem Aluminiumpfosten Typ B (oder auf vorhandenen Holzpfosten) möglich

IHRE FARBWAHL


**Verkleidungsprofil
ALU-CLADDING
CONO**


Deckmaß 12,7 cm	Einzelprofil*	Einzelprofil*	Einzelprofil*	Einzelprofil*
B x T x H	600 x 2,8 x 14,5 cm			
Farbe	Weiß	Anthrazit	Graubraun	Lärche
Artikelnummer	625 89 400	625 89 500	625 89 600	625 89 900
Preis per Ifm	17,90	17,90	18,90	18,90

Zubehör



Halteprofil
(für Spannweiten bis 3,00 m)

B x T x H	5 x 3 x 200 cm	
Aluminium, Anthrazit	665 32 800	37,90



TIPP

Für eine Fläche von ca. 1,80 m Höhe und 12,00 m Länge benötigen Sie:

- > 7 x Aluminiumpfosten, 28 x Einzelprofil, 98 x Befestigungsclips inkl. Schrauben, 14 x Längsverbinde, 14 x Endkappe links, 14 x Endkappe rechts, sowie 7 x Pfostenanker und Pfostenkappe



Meine Sichtblende
soll dauerhaft schön
sein. Mit der pflege-
leichten Alternative
aus Bambus-
Verbundstoffen.

MULTI-FENCE



MULTI-FENCE



Doppeltore auf Anfrage erhältlich

Sie legen Wert auf einen gepflegten Gesamteindruck Ihres Gartens, ohne großen Aufwand? Dann ist Multi-Fence genau das Richtige für Sie. Das Verbundmaterial aus Bambus und Hightech-Polymeren hat sich in Langzeittests als extrem witterfest und resistent gegen Schimmel, Pilze und Schädlinge erwiesen. Und zwar ganz ohne Anstrich. Die klaren Linien verleihen dem Multi-Fence zudem eine moderne Optik.

- > Bamboo-Polymer-Composite (BPC)
- > Hellgrau oder Dunkelbraun
- > Leichte Farbveränderungen möglich
- > Bausatz bestehend aus 13 Profilen 19x145 mm, einem Abschlussprofil 19x114 mm und Zubehörbeutel
- > Creativ-Bausatz bestehend aus 11 Profilen 19x145 mm, einem Abschlussprofil 19x114 mm und Zubehörbeutel
- > Creativprofil aus Sicherheitsglas cremeweiß (ESG) 8x152 mm
- > Tore können wahlweise DIN links oder DIN rechts montiert werden

IHRE FARBWAHL




Dunkelbraun



Hellgrau




Sichtblende MULTI-FENCE



Grundelement*



Tor montiert (inkl. Beschlag)



Grundelement Creativ*



Creativprofil Glas Cremeweiß

B

x

H

180

x

186

cm

89

x

178

cm

180

x

186

cm

183

x

15,2

cm

Dunkelbraun

625

59

200

239,90

625

85

900

649,90

625

69

000

224,90

625

68

400

114,90

Hellgrau

625

59

300

239,90

625

85

800

649,90

625

69

100

224,90





625

68

500

114,90

Einzelprofil MULTI-FENCE



für Eigenkreation

Einzelprofil ohne Zubehör**

Einzelprofil ohne Zubehör, mit Alu-Kern

Abschlussprofil ohne Zubehör, mit Alu-Kern

Abschlussprofil

Zubehörbeutel

B

x

T

x

H

184

x

1,9

x

14,5

cm

184 x 1,9 x 14,5 cm

184 x 1,9 x 12,3 cm

180 x 7 x 5 cm

Dunkelbraun

625

73

500

18,90

625

82

400

22,90

625

82

500

22,90

Hellgrau

625

73

600

18,90

625

82

600

22,90

625

82

700

22,90

Aluminium

625

64

200

31,90

603

10

313

11,90

* Inkl. Befestigungszubehör, ** Montage nur in Verbindung mit Einzelprofilen mit Alu-Kern. Bitte beachten Sie unsere Montageanleitung

Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75



GROSSE FLÄCHEN
UND KLARE LINIEN

MULTI-FENCE ELEGANCE B



Doppeltore auf Anfrage erhältlich

Die Multi-Fence Elegance B greift den Minimalismus-trend der aktuellen Baukultur auf: Große Flächen, klare Linien und kühle Farben. Die zurückhaltenden Aluminiumprofile fassen die Multi-Fence Profile nicht nur elegant ein, sie vereinfachen zudem auch die Montage. Denn lediglich die Start- und Abschlussprofile aus Aluminium müssen mit den Pfosten verschraubt werden.

- > Bamboo-Polymere-Composite (BPC)
- > Hellgrau
- > Leichte Farbveränderungen möglich
- > Höhe und Breite individuell anpassbar
- > transportfreundlich verpackt
- > Bausatz bestehend aus sieben Profilen 19x257 mm, je einem Aluminium Start- und Abschlussprofil und Zubehörbeutel
- > Start- und Abschlussprofil aus Aluminium Anthrazit nicht im Bausatz des Grundelementes enthalten
- > Tore können wahlweise DIN links oder DIN rechts montiert werden


IHRE FARBWAHL



Hellgrau



Sichtblende MULTI-FENCE ELEGANCE B





Grundelement*

Tor montiert (inkl. Beschlag)

B x H	180 x 180 cm	89 x 178 cm
Hellgrau	625 83 800	249,90

625 86 000	649,90
------------	--------

Einzelprofil MULTI-FENCE ELEGANCE B



für Eigenkreation

Einzelprofil ohne Zubehör

Startprofil

Abschlussprofil

Zubehörbeutel

B x T x H

183 x 1,9 x 25,7 cm

184 x 1,9 x 5,1 cm

184 x 1,9 x 4,1 cm

Hellgrau

625 83 900

33,90

Aluminium

625 79 500

25,90

625 71 100

25,90

665 28 100

7,90

Aluminium, Anthrazit

625 91 000

25,90

603 10 393

25,90

* Inkl. Befestigungszubehör

Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75



SICHTBLENDEN UND ZÄUNE



MULTI-FENCE CO-EXTRUSION




Doppeltore auf Anfrage erhältlich


Die besonders breiten, co-extrudierten Profile dieser Multi-Fence Sichtblende stechen durch ihre auffällige, lebhafte Maserung direkt ins Auge. Sie passen sich, durch klare Linien und einem ansprechenden Farb- und Materialmix, perfekt in modern gestaltete Gärten ein. Durch die feinen Farbnuancen in der Oberfläche wird der Gesamteindruck aufgelockert und bleibt dennoch elegant und schlicht.

- > Greystone, Silvergrey, Lightbrown, Walnut oder Espresso
- > Bausatz bestehend aus sieben Profilen 19x253 mm, einem Aluminium Start- und Abschlussprofil und Zubehörbeutel
- > Glas Creativprofil bestehend aus Glaslamelle (ESG) 6x174 mm
- > Start- und Abschlussprofil aus Aluminium Anthrazit nicht im Bausatz des Grundelements enthalten
- > Tore können wahlweise DIN links oder DIN rechts montiert werden

IHRE FARBWAHL



Sichtblende MULTI-FENCE CO-EXTRUSION





Einzelprofil MULTI-FENCE CO-EXTRUSION



	Grundelement*		Tor (inkl. Beschlag)		für Eigenkreationen		Einzelprofil ohne Zubehör	
B x H	180 x 178 cm		89 x 178 cm				B x T x H	184 x 1,9 x 25,3 cm
Greystone	625 79 600	284,90	625 86 200	679,90	Greystone		625 79 700	37,90
Silverygrey	625 84 000	284,90	625 86 300	679,90	Silverygrey		625 84 200	37,90
Lightbrown	625 84 100	284,90	625 86 400	679,90	Lightbrown		625 84 300	37,90
Walnut	625 90 400	284,90	625 90 800	679,90	Walnut		625 90 500	37,90
Espresso	625 90 600	284,90	625 90 900	679,90	Espresso		625 90 700	37,90

Einzelprofil MULTI-FENCE CO-EXTRUSION



für Eigenkreationen	Creativprofil Glas Cremeweiß		Startprofil		Abschlussprofil		Zubehörbeutel	
B x T x H	184 x 1,9 x 25,3 cm		184 x 1,9 x 5,1 cm		184 x 1,9 x 4,1 cm			
Aluminium	625 91 100	114,90	625 79 500	25,90	625 71 100	25,90	665 28 100	7,90
Aluminium, Anthrazit	625 91 200	115,90	625 91 000	25,90	603 10 393	25,90		

* Inkl. Befestigungszubehör

Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75



In den passenden
Rahmen gesetzt:
Hier gestalte ich
meinen individuellen
Sichtschutz selbst.

FLEX-FENCE

SICHTBLENDEN UND ZÄUNE



Füllungsprofile
Typ Co-Extrusion



	Set aus Anfangs-/ Endprofil	Einzelprofil ohne Zubehör	Creativprofil Glas Cremeweiß	
B x T x H	184 x 1,9 x 12,6 cm	184 x 1,9 x 25,3 cm	184 x 1,9 x 25,3 cm	
Greystone	625 91 500	45,90	625 79 700	37,90
Silvergrey	625 91 600	45,90	625 84 200	37,90
Lightbrown	625 91 700	45,90	625 84 300	37,90
Walnut	625 91 800	45,90	625 90 500	37,90
Espresso	625 91 900	45,90	625 90 700	37,90
Aluminium, Anthrazit			625 91 200	115,90

FLEX-FENCE



Jeder Garten ist so individuell, wie sein Besitzer. Mit dem System Flex-Fence bestimmen Sie selbst die Optik Ihres Gartens. Wir geben Ihnen den passenden Rahmen und Sie entscheiden, aus welchem Material Ihr Sichtschutz bestehen soll.

- > Sichtblendensystem für den Individualisten
- > Start-/Abschlussprofil aus Aluminium zur Aufnahme von 19mm Profilen Ihrer Wahl
- > H-Profil aus Aluminium zur Gliederung Ihres Sichtschutzes, bzw. zur Koppelung verschiedener Materialien und Profile
- > Füllungsprofile können sowohl waagerecht als auch senkrecht eingebaut werden

VARIATIONSBEISPIELE



Variationsbeispiel 1



Variationsbeispiel 2



Variationsbeispiel 3




Variationsbeispiel 4

INDIVIDUELL GESTALTET




- > Sie benötigen pro Sichtblende immer zweimal das Start-/ Abschlussprofil aus Aluminium und einen Zubehörbeutel. Mit dem H-Profil aus Aluminium können Sie Ihre Sichtblende sowohl waagerecht als auch senkrecht unterteilen und verschiedene Materialien und Profile miteinander kombinieren
- > Egal ob Holz, Aluminium oder BPC: Sie wählen Ihr ganz persönliches Wunschprofil für die Füllung aus. Alle Materialien und Profile mit 19mm Materialstärke sind denkbar
- > In der Breite und Höhe muss das Maß der Füllung 183x183 cm betragen. Für die Füllung unserer Foto-Sichtblende wurde einmal das Anfangs-/ Endprofil, sechs Einzelprofile und einmal das Creativprofil Glas verbaut

Rahmenprofil
FLEX-FENCE



	Start-/ Abschlussprofil		H-Profil		Zubehörbeutel	
B x T x H	184 x 5 x 4 cm		184 x 5 x 6 cm			
Aluminium, Anthrazit	625 91 300	43,90	625 91 400	54,90		
Aluminium				603 10 313	11,90	


Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75



Zubehör



Pfostenanker
zum Einbetonieren*



Pfostenanker
zum Aufschrauben*



Pfostenanker
für L-Steine*



Pfostenanker
zur Tor-Montage*

B x T x H

11 x 11 x 71 cm

16 x 16 x 41 cm

9 x 9 x 57 cm

11 x 11 x 231 cm

Metall, feuerverzinkt

665 23 000

35,90

665 23 100

33,90

665 29 400

32,90

665 27 600

56,90

* Inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung

PFOSTEN UND ZUBEHÖR

Die Basis für Ihre Sichtblenden: Kombinieren Sie HPL, Alu-Fence, Alu-Cladding und Multi-Fence mit zeitlos eleganten Aluminiumpfosten. Aber auch mit Glas oder Holz kombiniert, schaffen Sie ein modernes Ambiente. Mit dem Aluminiumpfosten Typ C sind Sie besonders flexibel, denn dieser ermöglicht, bei einer Vielzahl an verschiedenen Sichtblendenserien, diese mit einem variablen Winkel von bis zu 45° zu montieren.

Pfosten




Aluminiumpfosten Typ A




Aluminiumpfosten Typ A

Pfosten



Wandanschlusspfosten



Wandanschlusspfosten

B x T x H

9 x 9 x 200 cm

9 x 9 x 250 cm

B x T x H

5 x 3 x 100 cm

5 x 3 x 200 cm

Aluminium

635 54 300

89,90

635 56 600

112,90

Aluminium

635 58 300

20,90

635 58 400

31,90

Aluminium, Anthrazit


635 58 500

21,90


635 58 600

33,90


Pfosten




Aluminiumpfosten Typ B




Aluminiumpfosten Typ B



Aluminiumpfosten Typ B



Aluminiumpfosten Typ C / Eckpfosten



Aluminiumpfosten Typ C / Eckpfosten

B x T x H

9 x 9 x 100 cm

9 x 9 x 200 cm

9 x 9 x 250 cm

9 x 9 x 200 cm

9 x 9 x 250 cm

Aluminium

635 57 100

54,90

635 56 900

94,90

635 57 000

119,90

635 59 600

94,90

635 59 800

119,90

Aluminium, Anthrazit

635 57 200

60,90

635 57 300

104,90

635 57 400

125,90

635 59 700

104,90

635 59 900

125,90

Zubehör



Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten Typ B



Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten Typ B



Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten Typ B

B x T x H

2,7 x 0,4 x 100 cm

2,7 x 0,4 x 200 cm

2,7 x 0,4 x 250 cm

Aluminium

665 28 900

5,30

665 28 600

6,30

665 28 700

8,90

Aluminium, Anthrazit

665 29 100

5,79


665 29 200

6,90



665 29 300

9,50

Zubehör



Zubehör



Pfostenkappe inkl. Schrauben

Pfostenkappe inkl. Schrauben

Wandanschlusspfostenkappe inkl. Schrauben

B x T x H

12 x 12 x 2 cm

B x T x H

12 x 12 x 2 cm

7,6 x 4,3 x 2 cm

Hellgrau

670 08 400

6,30

Aluminium

670 11 900

18,90

670 13 000

12,50

Dunkelbraun

670 08 300

6,30

Aluminium, Anthrazit

670 12 500

18,90

670 13 100

12,50



Egal ob Indoor oder
Outdoor. Mit den
Möbelpaletten kann
ich meinen eigenen
Stil verwirklichen.

MÖBELPALETTEN



MÖBELPALETTEN

Europaletten erfreuen sich im Do-it-yourself Bereich immer größerer Beliebtheit. Sie sind nicht nur aufgrund der überschaubaren Kosten so beliebt, sondern sind auch vielseitig einsetzbar. Ob eine Lounge-Ecke mit Tisch, Barhocker, Blumenkasten oder Bücherregal – 08/15 können andere. Die Möbelpaletten sind den Europool-Paletten nachempfunden. Lästige Schleif- oder Streicharbeiten haben wir Ihnen bereits abgenommen.




- > Nadelholz endbehandelt
- > sofort einsetzbar, da trockenes Holz, gehobelte Deckbretter und fertig farbbehandelt
- > Kantholz ca. 7,5 cm hoch, Deckbrett schmal ca. 18x69 mm und Deckbrett breit ca. 18x137 mm

FARBWAHL: INNEN/AUSSEN



Weiß 01



Anthrazit 96

FARBWAHL: AUSSEN




Weiß 01



Steingrau 04




Lichtgrau 07



Anthrazit 96

MÖBELPALETTEN



für den Innen- und geschützten Außenbereich geeignet

B x T x H

Fichte, endbehandelt


Möbelpaletten Innen/Außen

80 x 120 x 13 cm

670 11 701

44,90

MÖBELPALETTEN



Biozid ausgerüstet, nur für den Außenbereich geeignet

B x T x H

Fichte, endbehandelt

Möbelpaletten Außen

80 x 120 x 13 cm

670 11 801

56,90

PERFEKT FÜR LOUNGE,
TISCH ODER BETT

GUT GEPFLEGT – HÄLT LÄNGER



AUF DAUER SCHÖN DURCH NATÜRLICHE ÖLE UND WACHSE

Holz ist ein organischer Werkstoff. Seine Zellen können Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Das Holz atmet. Um diese Fähigkeit zu erhalten, haben wir Anstrichsysteme entwickelt, die perfekt auf die besonderen Eigenschaften von Holz abgestimmt sind. Osmo Anstrichsysteme basieren auf natürlichen Ölen und Wachsen. Das Öl dringt in das Holz ein und schützt es von innen. Das Wachs bildet eine elastische, atmungsaktive Oberfläche und schützt das Holz von außen. Das Holz bleibt auf Dauer schön und elastisch.

ERGIEBIG: RICHTIG SPAREN

Osmo Anstriche haben einen ungewöhnlich hohen Anteil an Farbpigmenten und Öl. Dadurch sind sie ergiebiger und liefern das gewünschte Ergebnis bereits mit dem ersten oder zweiten Anstrich, ganz ohne Grundierung. Das Ergebnis: Mit einer Dose Osmo Anstrich streichen Sie erheblich mehr Quadratmeter als mit herkömmlichen Farben. Das rechnet sich.

NATÜRLICH: GESUND LEBEN

Gut für den Menschen und gut fürs Holz: Sonnenblumen-, Soja-, Lein- und Distelöl sind die Basis unserer Anstrichsysteme. Unsere Naturwachse sind im Lebensmittelbereich zugelassen, die Pigmente enthalten keine schädlichen Schwermetalle. Entaromatisiertes Testbenzin sorgt dafür, dass sich der Anstrich gut streichen lässt.

SCHNELL: OHNE ABSCHLEIFEN

Vergessen Sie das zeitaufwändige Abschleifen. Osmo Anstriche können jederzeit ganz einfach renoviert werden. Dafür müssen Sie nicht einmal die ganze Fläche neu streichen.

GEMEINSAM PERFEKT: HOLZ UND ANSTRICHE

Offenporige Anstriche auf Naturöl-Basis – diese Idee der Osmo Gründer hat sich über Jahrzehnte bewährt. Denn im Gegensatz zu Lacken sind die Osmo Anstriche perfekt auf die Eigenschaften von Holz und BPC abgestimmt.



ÖL-FARBE

Osmo Öl-Farbe ist bestens geeignet für alles Holz im Außenbereich, wo ein besonders dauerhafter biozidausgerüsteter und tropfgehemmter Anstrich gewünscht wird: Holzfassaden, Dachüberstände, Holzfachwerk, Giebel, Balkone, Fenster, Fensterläden, Zäune, Pergolen, Holzschindeln, Gartenhäuser, Carports und andere maßhaltige/nicht maßhaltige Bauteile.

- > Gebindegrößen: 2,5l; 5,0l; 10l
- > Ergiebigkeit: Die Reichweite des Produktes beträgt bei 1 Anstrich 20m²/1l

HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR

Osmo Holzschutz Öl-Lasur ist ideal für jedes Holz im Außenbereich: Türen, Fenster und Fensterläden (maßhaltige Bauteile), Carports, Holzfassaden, Balkone, Holzterrassen, Zäune, Pergolen und Gartenhäuser (nicht maßhaltige Bauteile).

- > Gebindegrößen: 0,75l; 2,5l; 5,0l; 25l
- > Ergiebigkeit: Die Reichweite des Produktes beträgt bei 1 Anstrich 26m²/1l



GARTEN- & FASSADENFARBE

Osmo Garten- & Fassadenfarbe ist bestens geeignet für jedes Holz im Außenbereich: Holzfassaden, Balkone, Fensterläden, Zäune, Pergolen, Gartenhäuser, Gartenmöbel, Carports.

- > Gebindegrößen: 0,75l; 2,5l
- > Ergiebigkeit: Die Reichweite des Produktes beträgt bei 1 Anstrich 16m²/1l

WPC & BPC PFLEGE-ÖL

Osmo WPC & BPC Pflege-Öl eignet sich zur farblosen Pflege und Auffrischung von bereits bewittertem Wood-Polymer-Composites (WPC) und Bamboo-Polymer-Composites (BPC). Besonders geeignet für Terrassendielen, Sichtblenden und Gartenmöbeln aus WPC oder BPC.

- > Gebindegrößen: 1,0l; 5,0l
- > Ergiebigkeit: 1l reicht bei 1 Anstrich für ca. 40m²

HANDELSÜBLICHE HOLZMERKMALE



HOLZINHALTSSTOFFE

Bei harzhaltigen Hölzern wie Lärche, Kiefer oder Fichte können in der ersten Zeit vermehrt Harze austreten. Den Harzaustritt können sie mechanisch oder auch mit unserem Harz-Entferner Set entfernen. Auch bei farbiger Behandlung kann im Nachhinein Harz austreten. Bei kesseldruckimprägnierten Hölzern kann es vereinzelt zu grünlichen Ausblühungen auf der Oberfläche kommen. Diese Salzausblühungen wittern mit der Zeit ab.



FARBSPIEL & VERGRAUEN

Je nach Holzart zeichnen sich einzelne Holzprofile bei Sichtblenden und Zäunen durch ein natürliches Farbspiel aus. Dieses unterschiedliche Farbspiel verleiht dem Produkt ein lebendiges Aussehen und unterstreicht den natürlichen, individuellen Charakter des Holzes. Das natürliche Farbspiel ist kein Sortierkriterium. Unbehandelte Holzoberflächen vergrauen mit der Zeit unter Bewitterung.



RISSBILDUNG

Natürliche Witterungseinflüsse wie Sonne, Feuchtigkeit und UV-Strahlung wirken sich, je nach Holzart, unterschiedlich auf das Holz aus. So können sich Risse bilden, die aber keinen Einfluss auf die Haltbarkeit haben. Rissbildung ist eine natürliche Holzeigenschaft und kein Anlass für eine Beanstandung.



ASTDURCHSCHLAG

Bei behandelten Kieferprodukten wie Sichtblenden können die Holzinhaltsstoffe der Äste zu einer bräunlichen Verfärbung führen. Durch die atmungsaktive, offenporige Farboberfläche können sich Äste bräunlich abzeichnen. Dies ist ein natürlicher Prozess und somit keine Beanstandung.

QUELLEN & SCHWINDEN

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der „arbeitet“. Daher kann es unter dem Einfluss der Umgebungsluftfeuchtigkeit zu Maßveränderungen der Holzprofile in Stärke und Breite kommen (bis zu 10 %). Bei farbbehandelten Sichtblenden kann durch das Schwinden des Holzes auch die unbehandelte Feder der Sichtblendenfüllung sichtbar werden. Dieses ist unvermeidbar und kann bauseits durch Nachstreichen beseitigt werden.

VERZUG

Bei natürlich gewachsenen Werkstoffen kann es zu mäßigem und vereinzelt auch zu starkem Verzug und damit verbunden, zu einer Bauchbildung kommen.



MULTI-FENCE

BPC ist ein thermoplastischer Werkstoff und "arbeitet" vorrangig in der Länge der Profile. Aufgrund dessen kann es in besonders warmen Zeiträumen zu einer leichten Bauchigkeit der Sichtschutzelemente kommen. Durch das Auswaschen von Lignin kann es zu wasserfleckähnlichen Verfärbungen kommen, die durch die anschließende Bewitterung wieder verschwinden. Mit dem Osmo WPC & BPC Reiniger kann dieser Vorgang beschleunigt werden. Vereinzelt vorkommende andersfarbige Einschlüsse des Polymers können produktionsbedingt nicht gänzlich verhindert werden.



ÄSTE & MASERUNG

Je nach Holzart, Herkunft und wachstumsbedingten Einflüssen kann die Anzahl und Größe der Äste variieren. Gesunde Äste geben dem Holz ein lebendiges, individuelles Erscheinungsbild. Sie sind kein Mangel, ihre Anzahl und Größe ist nicht beschränkt. Vereinzelt ausgeschlagene Kantenäste und Ausrisse im Astbereich lassen sich nicht immer vermeiden und haben keinen Einfluss auf die Haltbarkeit des Holzes. Auch bei farblich behandeltem Holz gehören Äste, auch größere Äste mit leichter Rissbildung, zum natürlichen Erscheinungsbild.



GERBSÄURE

Stark gerbsäurehaltige Hölzer, z. B. Garapa, reagieren bei Kontakt mit Eisenoxid. Kleinstpartikel können z. B. durch Metallarbeiten oder beim Düngen über die Luft auf das Holz gelangen. Das Holz verfärbt sich dabei stellenweise schwarz. Die Verfärbungen sollten schnellstmöglich mit dem Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel entfernt werden.



WESPENFRASS

Sowohl bei naturbelassenen, als auch bei kesseldruckimprägnierten oder farbig behandelten Sichtblenden kann der Wespenfraß vorkommen. Wespen greifen dabei die Holzoberfläche an und nutzen Holzfasern zum Nestbau. Die betroffenen Stellen bei farbig behandelten Sichtblenden sollten nachbehandelt werden. Die Fraßgänge sind jedoch nur oberflächlich und beeinträchtigen nicht die Haltbarkeit des Holzes.

KESSELDRUCKIMPRÄGNIERUNG GRAU

Bei der grauen Kesseldruckimprägnierung verbleiben die grauen Pigmente auf der Oberfläche, wodurch die Farbintensität von Brett zu Brett unterschiedlich stark ausfallen kann. Es handelt sich um keine Farbbehandlung. Sich abzeichnende Strukturen, z. B. durch Lagerhölzer, sind zu tolerieren. Durch die Bewitterung gleichen sich diese Farbunterschiede wieder an.

LIEFERZEITEN & VERFÜGBARKEITEN

Durch teilweise besonders lange Transportwege können, auch bei bester Vorplanung, Lieferverzögerungen und Engpässe bei einzelnen Produkten auftreten.

UNSERE PRODUKTE

> FASSADEN

Fassadenprofile
Farbige Fassaden
Schindeln

> FUSSBODEN

Massivholzdielen
Renovierungsdielen
Creativ-Dielen

> HOLZANSTRICHE

Für Innen und Außen
Holzschutz und Pflege

> INNENHOLZ

Massivholzprofile
Rahmenhölzer
Glattkantbretter

> LEIMHOLZ

Massivholzplatten
Arbeitsplatten
Möbeltüren

> LEISTEN

Fußbodenleisten
Leisten für Wand und Decke
Bastelleisten

> TERRASSEN

Holz
BPC
Zubehör

> SICHTBLENDEN

Holz/HPL/ALU/BPC
Schallschutz
Zubehör

**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf
Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de

info@osmo.de

Ihr Osmo Fachhändler:

